

**KOPEN**<sup>®</sup>  
ALUMINUM DOORS



**Sistema KDS 90**



**K**OPEN APRI  
AD UN NUOVO  
MONDO



## CHI SIAMO

**Kopen** è protagonista nel mercato della produzione di **porte d'ingresso in alluminio**, grazie ad un personale con un'esperienza ultradecennale, in grado di garantire un prodotto sempre ai massimi livelli per **servizio, qualità e sicurezza**.

Il suo **Made in Italy** manifatturiero risiede ad **Aielli** nel cuore dell'Abruzzo: una combinazione di abilità produttive, capacità creativa e innovazione, valorizzato dalla cultura del lavoro. Offre porte d'ingresso di **design** che comunicano il loro stile dentro e fuori con finiture e particolari di **qualità**.

## PRESTAZIONI



**TENUTA ALL'ACQUA**  
(UNI EN 1027, 12208)  
**E1200**



**PERMEABILITÀ ALL'ARIA**  
(UNI EN 1026, 12207)  
**Classe 4**



**RESISTENZA AL VENTO**  
(UNI EN 12211, 12210)  
**Classe C5**



**TRASMITTANZA TERMICA**  
(UNI EN ISO12567-2)  
**Ud = 0,79 W/mq\*K**




**CLASSI ANTIEFFRAZIONE**  
(UNI EN 1627:2011)  
**Fino a RC3**

# Sistema KDS 90



- Realizzato con profili estrusi in alluminio lega UNI 6060
- Taglio termico anta e telaio con barrette in poliammide caricata a vetro (PA6)
- Lamiere di rivestimento in alluminio spessore da 1,5 mm, con disegno a scelta, sia cieche che con triplo vetro
- Sistema di tenuta a 3 guarnizioni, con angoli prestampati per garantire la continuità lungo il perimetro
- Soglia in alluminio a taglio termico con altezza 24 mm
- Cerniere cilindriche in acciaio zincato con cappucci di copertura e regolazione su 3 assi
- Possibilità di applicazione coprifili a scatto sia interni che esterni, applicazione di imbotti per cappotto e staffe per fissaggio frontale
- Le dimensioni sono da considerarsi standard sino a 1.100 x 2.250 mm (dimensioni riferite alla porta ad un'anta - esterno telaio)



## DOTAZIONI STANDARD



CILINDRO EUROPEO  
FRIZIONATO 5 CHIAVI  
+ CHIAVE DA CANTIERE



SERRATURA MECCANICA  
GANCI E PUNZONI A 3 PUNTI



ANELLO DEFENDER  
DI SICUREZZA



MANIGLIA INTERNA  
E POMOLO ESTERNO  
IN ALLUMINIO ARGENTO



2 CERNIERE 3D A 2 ALI  
IN ACCIAIO ZINCATO CON  
CAPPUCCI IN ALLUMINIO  
IN 5 FINITURE


Bianco 9016 Nero 9005 OP Argento Satinato



Bronzo Satinato Ottone Lucido




FINITURE CERNIERE



SOGLIA RIBASSATA OSSIDATO  
ARGENTO O NERO CON ALTEZZA  
24 MM

## DOTAZIONI OPZIONALI



SERRATURA MECCANICA 3 E 5 PUNTI



SERRATURA RIARMO  
AUTOMATICO  
3 E 4 PUNTI  
(MOTORIZZABILE)



SERRATURA  
A RULLINI




## PORTA A VETRO



VETROCAMERA con dimensioni variabili in base al modello realizzato con 2 CAMERE e 3 LASTRE DI VETRO. Spessore totale 73 mm. Semicomplanare all'anta di spessore 78 mm.



COMPOSIZIONE DEL VETROCAMERA STANDARD 33.1 PL. SAT/C/4/C/33.1 PL. SAT (J22)



## FIANCHILUCE E SOPRALUCE


Le tipologie FIANCOLUCE e SOPRALUCE sono prodotte separatamente e disponibili con telaio standard da 48 mm e maggiorato da 71 mm.

COMPOSIZIONE DEL VETROCAMERA DA 52 MM: 33.1 PL. SAT/C/4/C/33.1 PL. SAT (J22)



## TIPOLOGIE

LA PORTA D'INGRESSO IN ALLUMINIO KOPEN NASCE PER SODDISFARE AL MEGLIO QUALSIASI ESIGENZA, ED È PER QUESTO CHE OGNI PRODOTTO È REALIZZATO SEMPRE SU MISURA DANDO VITA AD UN MODELLO UNICO.



## VETRI



**J22**  
SATINATO BIANCO B.E.

**J14**  
SATINATO BRONZE B.E.

**J15**  
SATINATO FUMÈ B.E.

**J27**  
RIFLETTENTE ANTELIO  
CHIARO B.E.

# MODELLI

## Linea VITRUM



VI 17 KP



VI 02 KP



VI 01 KP



VI 06 KP



VI 15 KP



VI 05 KP



VI 03 KP



VI 07 KP



VI 11 KP



VI 12 KP



VI 13 KP



VI 04 KP



VI 14 KP



VI 18 KP



VI 19 KP



VI 21 KP

## Linea CLASSIC



CL 01 KP



CL 03 KP



CL 04 KP

## Linea **PURE**



PU 02 KP



PU 01 KP



PU 03 KP



PU 04 KP



PU 08 KP



PU 09 KP



PU 14 KP



PU 16 KP



PU 12 KP



PU 17 KP



PU 15 KP

## Linea **STYLE**



ST 01 KP



ST 02 KP



ST 10 KP



ST 05 KP



ST 07 KP



ST 04 KP



ST 08 KP

# ACCESSORI INTERNI

## MANIGLIERIA INTERNA



**MAN K01 J01**  
■ ALLUMINIO ARGENTO



**MAN K02 J08**  
■ ALLUMINIO ORO



**MAN K03 J09**  
■ ALLUMINIO BRONZO



**MAN K04 J05**  
■ ACCIAIO INOX SAT.



**MAN K05 J12**  
■ OTTONE LUCIDO



**MAN K17 J02**  
■ NERO OPACO



**MAN K06 J01**  
■ ALLUMINIO ARGENTO



**MAN K07 J05**  
■ ACCIAIO INOX SAT.



**MAN K14 J11**  
■ OTTONE CROMO SAT.



**MAN K08 J01**  
■ ALLUMINIO ARGENTO



**MAN K09 J05**  
■ ACCIAIO INOX SAT.



**MAN K10 J01**  
■ ALLUMINIO ARGENTO



**MAN K11 J05**  
■ ACCIAIO INOX SAT.



**MAN K15 J05**  
■ ACCIAIO INOX SAT.



**MAN K16 J05**  
■ ACCIAIO INOX SAT.

## POMOLI GIREVOLI



**POM E08 J01**  
■ ALLUMINIO ARGENTO



**POM E09 J09**  
■ ALLUMINIO BRONZO



**POM E10 J10**  
■ OTTONE LUCIDO  
RESISTA



**SPI K01 J11**  
■ OTTONE CROMO SAT.

**POM E09 J09**  
■ ALLUMINIO BRONZO

**SPI K03 J12**  
■ OTTONE LUCIDO

## NOTTOLINO



**NOT K01 J01**  
■ OTTONE CROMO SAT.

**NOT K02 J09**  
■ ALLUMINIO BRONZO

**NOT K03 J11**  
■ OTTONE CROMO SAT.

**NOT K04 J12**  
■ OTTONE LUCIDO



**NOT K01 J01**  
■ ALLUMINIO ARGENTO

**NOT K06 J11**  
■ OTTONE CROMO SAT.

# ACCESSORI ESTERNI

## MANIGLIONI ESTERNI



CODICE	LUNGHEZZA (mm)
MSX E01 J05	1600
MSX E02 J05	1200
MSX E03 J05	800
MSX E04 J05	500

■ ACCIAIO INOX SATINATO



CODICE	LUNGHEZZA (mm)
MSX E05 J05	1600
MSX E06 J05	1200
MSX E07 J05	800
MSX E08 J05	500

■ ACCIAIO INOX SATINATO



CODICE	LUNGHEZZA (mm)
MSX E12 J05	1600
MSX E13 J05	1200
MSX E14 J05	800

■ ACCIAIO INOX SATINATO



CODICE	LUNGHEZZA (mm)
MSX E15 J05	1600
MSX E16 J05	1200
MSX E17 J05	800

■ ACCIAIO INOX SATINATO



CODICE	LUNGHEZZA (mm)
MSX E10 J05	1600
MSX E11 J05	600

■ ACCIAIO INOX SATINATO



CODICE	LUNGHEZZA (mm)
MSX E18 J05	1600
MSX E19 J05	1200
MSX E20 J05	800

■ ACCIAIO INOX SATINATO



CODICE	LUNGHEZZA (mm)
MSX E40 J05	1128
MSX E40 J05	1128

■ ACCIAIO INOX SATINATO  
■ NERO OPACO



CODICE	LUNGHEZZA (mm)
MSX E27 J05	500
INTERASSE	350

■ ACCIAIO INOX SATINATO



CODICE	INTERASSE (mm)
MSX E28 J10	203

■ OTTONE LUCINO RESISTA



CODICE	INTERASSE (mm)
MSX E31 J03	203

■ OTTONE ARGENTO ANTICO



CODICE	INTERASSE (mm)
MSX E31 J02	203

■ NERO OPACO



CODICE	INTERASSE (mm)
MSX E39 J05	300

■ ACCIAIO INOX SATINATO



CODICE	INTERASSE (mm)
MSX E29 J11	210

■ OTTONE CROMO SATINATO



CODICE	INTERASSE (mm)
MSX E30 J10	210

■ OTTONE LUCIDO RESISTA



CODICE	INTERASSE (mm)
MSX E31 J02	210

■ BRONZO

## DEFENDER



DEF E05 J11  
■ OTTONE CROMO SAT.

DEF E07 J02  
■ NERO OPACO

DEF E06 J12  
■ OTTONE LUCIDO

DEF E08 J09  
■ BRONZO

## POMOLI FISSI



POM E01 J01  
■ ALLUMINIO ARGENTO



POM E02 J11  
■ OTTONE CROMO SAT.



POM E03 J10  
■ OTTONE LUCIDO RES.



POM E04 J09  
■ ALLUMINIO BRONZO



POM E05 J01  
■ ALLUMINIO ARGENTO



POM E06 J05  
■ ACCIAIO INOX SAT.



POM E07 J11  
■ OTTONE CROMO SAT.


**RAL STANDARD**

---

K83  9016 R TX	K73  9010 R TX	K74  1013 R TX	K75  9006 R TX	K76  9007 R TX
K77  7001 R TX	K78  7016 R TX	K79  9005 R TX	K80  6005 R TX	Y78  8017 R TX

**RAL SPECIAL**

---

K13  P V	K14  P M	K15  P G CE	K17  6005 MA	K23  P G R	K24  PGMA
K42  P GRAF	K81  8014 R TX	K86  7035 R TX	K87  7037 R TX	K88  7039 R TX	K90  5010 R TX
K91  6009 R TX	K93  SK13SD	K94  SK14SD	K95  SK15SD	K96  SK16SD	K97  1019 R TX
K98  7006 R TX	K99  8019 R TX	F01  6021 R TX	F12  7040 R TX	F16  3003 R TX	

## EFFETTO LEGNO STANDARD

---



\* finiture *SUBLIMATE* (decorazione da pellicola) realizzabili su lavorazioni incise

\*\* finiture *RELIF* (polvere su polvere) realizzabili su lavorazioni fresate

## EFFETTO LEGNO/METALLIKA SPECIAL

---



## RAL FUORI CAMPIONARIO

---

Possono essere richieste altre finiture RAL fuori campionario, previa fattibilità della KOPEN.

Le finiture realizzabili fanno parte della serie Texture (finiture lucide ed opache non sono realizzabili per motivi qualitativi).

SCEGLIERE UNA PORTA DI INGRESSO KOPEN VUOL DIRE SCEGLIERE UN PRODOTTO RESISTENTE, DI QUALITÀ, GARANTITO PER DURARE NEL TEMPO.

## GARANZIA

Le Porte Kopen sono state ideate per fare di ogni abitazione un luogo di design esclusivo e sicuro. In ogni prodotto si ritrova tutto il sapere del MADE IN ITALY Kopen per essere sempre al fianco di ogni cliente.

**Le porte Kopen sono garantite 15 anni sulla piena funzionalità e sulla verniciatura.**





# KOPEN

A L U M I N U M   D O O R S

## **KOPEN S.r.l.**

Via Tiburtina Valeria Km. 127,5 CAP 67041 – Aielli (AQ) - Italia

 +39 0861 78861    [info@kopendoors.com](mailto:info@kopendoors.com)

[www.kopendoors.com](http://www.kopendoors.com)

