CATALOGO 2019

KORUS
FINESTRA DEL TUO MONDO

Gamma infissi in PVC | PVC Alluminio





INFISSI IN PVC | PVC/ALLUMINIO

Qualità e prestazioni eccezionali.

Frutto di una continua ricerca e innovazione, le finestre in PVC Korus garantiscono risparmio in termini economici e ambientali. Sono realizzate in materiali durevoli e riciclabili e non hanno bisogno di manutenzione per tutta la loro vita. Le prestazioni termiche eccezionali tipiche del PVC vengono esaltate nella versione Energy che raggiunge di serie un valore di trasmittanza termica di U_W 1.0.
Su tutta la gamma è disponibile la versione in PVC/Alluminio dotata della cartellina esterna in alluminio, che aumenta la durata della finestra nel tempo proteggendo il PVC dagli agenti atmosferici, e rende possibile realizzare infissi bicolore di grande effetto estetico con grande vantaggio economico. Per gli infissi in PVC/Allumnio la garanzia è di 20 anni.

Perché scegliere gli infissi in PVC?

- **Risparmio in termini economici e ambientali**
- **Materiale durevole e riciclabile**
- **Grande performance termica**
- **Eccellenti caratteristiche isolanti**
- **Totale assenza di manutenzione**

INFISSI IN PVC | PVC/ALLUMINIO

Lumen | LumenK

Vivi la luce.

È una finestra unica sul mercato perché coniuga dimensioni contenute con alte prestazioni, offre un profilo a 6 camere e 3 guarnizioni con una profondità di solo 76 mm, di cui 60 mm per l'inserimento. Questo permette di facilitare la posa in opera e avere contemporaneamente un risultato eccellente in termini di pulizia ed impatto visivo. Il profilo ridotto e il nodo centrale asimmetrico più stretto del mercato (solo 112 mm) lasciano più spazio alla luce, fino al 20% in più. Performance da primi della classe con una trasmittanza termica che può raggiungere valori U_W = 1,0 W/m²K con l'inserimento del triplo vetro. La cartellina esterna in alluminio conferisce all'infisso una maggior tenuta nel tempo agli agenti atmosferici questo significa che conserva intatte negli anni le proprie caratteristiche estetiche. La cartellina offre inoltre una grande versatilità cromatica facilitando la personalizzazione in qualsiasi colorazione, dalle tinte RAL, agli effetti legno, ma anche ossidati, e rende più vantaggiosa la possibilità di avere il bicolore. Estende infine la garanzia a 20 anni.

- Anta ridotta: +20% di luce. Ambienti più luminosi e maggior confort termico
- Economicità garantita dalla monopellicola e bipellicola standard
- Profilo abbinabile ad ambienti di arredo minimalisti e moderni
- Facilità di utilizzo, semplicità di manovra e assenza di manutenzione

INFISSI IN PVC

Lumen

Vetrocamera: grande performance con doppio o triplo vetro (Fino a U_W = 1,0 W/m²K).

Profilo interno: maggior confort termico grazie alle 3 guarnizioni e alle 6 camere.

Profilo: nodo laterale -1,5 cm, nodo centrale asimmetrico -6 cm rispetto alle versioni precedenti, +20% di luce.

Alta qualità estetica della giunzione dei profili grazie alla saldatura k-perfect.

Classificazioni

Isolamento Termico | **Fino a U_W = 1,0 W/m²K**
Limitata dispersione di calore e grande risparmio energetico.

Permeabilità all'Aria | **Classe 4**
Resiste a una spinta del vento sull'infisso a una velocità pari a 110 km/h.

Resistenza al Vento | **Classe C4**
Bassa deformabilità dell'infisso con forte carico di vento pari a 180 km/h.

Tenuta all'Acqua | **Classe E1050**
Non prende infiltrazioni d'acqua con vento fino a 145 km/h.

INFISSI IN PVC/ALLUMINIO

LumenK



Vetrocamera: grande performance con doppio o triplo vetro (Fino a $U_W = 1{,}0$ W/m²K).

Profilo: nodo laterale -1,5 cm, nodo centrale asimmetrico -6 cm rispetto alle versioni precedenti, +20% di luce.

Cartellina esterna: maggior tenuta nel tempo, bicolore più vantaggioso, 20 anni di garanzia.

Profilo interno: maggior confort termico grazie alle 3 guarnizioni e alle 6 camere.

MADE IN ITALY · K-PERFECT KORUS · TRASMITTANZA U_W 1,2 ISOLAMENTO TERMICO · CLIMA SEVERO PVC KORUS UNI EN 12608 · GARANZIA KORUS 20 ANNI · PIÙ SUPERFICIE VETRATA +20% DI LUCE

Classificazioni

Isolamento Termico | **Fino a $U_W = 1{,}0$ W/m²K**
Limitata dispersione di calore e grande risparmio energetico.

Permeabilità all'Aria | **Classe 4**
Resiste a una spinta del vento sull'infisso a una velocità pari a 110 km/h.

Resistenza al Vento | **Classe C4**
Bassa deformabilità dell'infisso con forte carico di vento pari a 180 km/h.

Tenuta all'Acqua | **Classe E1050**
Non prende infiltrazioni d'acqua con vento fino a 145 km/h.

INFISSI IN PVC/ALLUMINIO

WinK Slim EVO

Allarga i tuoi orizzonti.

Il WinK Slim EVO è un infisso in PVC/Alluminio dalle caratteristiche inimitabili e perciò a forte vantaggio competitivo. La cartellina esterna in alluminio è di serie; questo rende l'infisso più durevole e la personalizzazione bicolore più facile, con una garanzia di 20 anni. L'anima in Ecostrong permette di eliminare il rinforzo in acciaio conferendo al prodotto una maggiore stabilità e un basso valore di trasmittanza termica. L'anta ridotta dell'infisso, dalla linea squadrata e fortemente attuale, conferisce al prodotto un minimo impatto visivo, lasciando spazio alla luce (+30% di vetro) e al confort ambientale.

ECOSTRONG. Il PVC innovativo ad alte prestazioni.

L'ecostrong è un materiale di nuova concezione, riciclabile al 100%, che rappresenta una vera rivoluzione tecnica con la sua "anima" costituita da un composito di legno e resina, estrusa in un corpo unico insieme al PVC che lo riveste. Questa eccezionale costruzione elimina il rinforzo in acciaio conferendo al prodotto una maggiore maneggevolezza e manovrabilità, riduce l'usura dell'infisso migliorandone esponenzialmente la durata e l'isolamento termico.

- +30% di luce, grazie alle sezioni ridotte che consentono di aumentare la superficie vetrata
- Anima in Ecostrong: maggiore stabilità e un basso valore di trasmittanza termica
- 20 anni di garanzia
- Profilo anta di nuova progettazione per accogliere il triplo vetro
- Vetro strutturale che conferisce maggiore stabilità all'infisso

WinK Slim EVO

Progettata per la luce.

È una finestra che grazie ai profili ridotti di nuova progettazione, amplia la superficie vetrata del 30% in ristrutturazione (rispetto a un infisso in PVC standard) donando all'ambiente una maggiore luminosità.

INFISSI IN PVC/ALLUMINIO

WinK Slim EVO

Anima in Ecostrong: maggiore stabilità e basso valore di trasmittanza termica.

Vetrocamera: +30% di luce rispetto allo standard di mercato, grazie alle sezioni ridotte che consentono di aumentare la superficie vetrata.

Cartellina esterna: semistrutturale di serie, bicolore più conveniente, 20 anni di garanzia.

Incollaggio strutturale del vetro: più rigidità, miglior funzionamento dell'infisso e minor usura accessori di manovra.

Classificazioni

Isolamento Termico | **Fino a U_w = 1,1 W/m²K**
Limitata dispersione di calore e grande risparmio energetico.

Permeabilità all'Aria | **Classe 4**
Resiste a una spinta del vento sull'infisso a una velocità pari a 110 km/h.

Resistenza al Vento | **Classe C5**
Bassa deformabilità dell'infisso con forte carico di vento pari a 210 km/h.

Tenuta all'Acqua | **Classe E1200**
Non prende infiltrazioni d'acqua con vento fino a 160 km/h.

FAVOLOSO TEAM

www.korusweb.com



IL TUO RIVENDITORE KORUS

KORUS

Korus è un marchio registrato Kompany Srl